

MED-ANEST

pl. Rynek 7 64-800 CHODZIEŻ
Numer Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą:
Nr Z-226882-20200214



W badaniu FoodProfil Skrining analizowana jest reakcja na 4 grupy produktów*:

- Grupa produktów mlecznych i jaja (miks: kazeina, mleko, drożdże, jajko)
- Grupa produktów zbożowych i orzechy (miks: pszenica, żyto, orzech laskowy, migdał)
- Grupa produktów owocowych (miks: jabłko, banan, kiwi, ananas)
- Grupa produktów warzywnych (miks: pomidor, papryka, czosnek, gorczyca)

*Wynik każdej z grup produktów pokazany jest w dwóch klasach - IgG i IgG4.

Ważne informacje:

- Na podstawie wyniku testu FoodProfil Skrining nie dokonuje się pełnego rozpoznania, jak również nie wdraża się żadnego postępowania leczniczego czy dietetycznego. Wynik badania wskazuje, czy wystąpiła reakcja z udziałem przeciwciał IgG i który typ reakcji jest dominujący - IgG całkowite czy IgG4.
- Jeśli wynik testu FoodProfil Skrining jest dodatni (wystąpiła istotna klinicznie reakcja IgG-zależna) w kolejnym kroku należy wykonać badanie rozszerzone: FoodProfil 22, 44, 88 lub 268 IgG total/IgG4, na podstawie którego możemy dokonać właściwej diagnostyki i wdrożyć odpowiednią terapię.
- Diagnostykę rozszerzoną w postaci badań FoodProfil 22,44,88 lub 268 należy wykonać w ciągu miesiąca od otrzymania wyniku testu wstępnego FoodProfil Skrining.

